







Ok fornitura DE128/S dopo prova pratica del cliente





Codice disegno: 012-4610_P1		7	03/09/2019	Telaio a 75 mm	Daniele	
Cliente: BONELLI SERRAMENTI	Foglio 1	Scala: 1:1	6	21/05/2018	Battuta vetro a 20, corr. HS	Daniele
			5	16/05/2018	Revisione totale fresse cliente	Daniele
			REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE
Descrizione:		Eseguito da: Daniele		Data: 14/09/12		
-		Controllato da:		Data:		
-		Approvato da:		Data:		
-						
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A UNIFORM S.p.A. - RIPRODUZIONE VIETATA -			RQ 7.3.05 Vers.2		 www.uniform.it	





Codice disegno: <b>012-4610_P1</b>		7	03/09/2019	Telaio a 75 mm	Daniele
Cliente: <b>BONELLI SERRAMENTI</b>	Foglio <b>2</b> Scala: <b>1:1</b>	6	21/05/2018	Battuta vetro a 20, corr. HS	Daniele
		5	16/05/2018	Revisione totale frese cliente	Daniele
		REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE
Descrizione: - - -		Eseguito da: <b>Daniele</b> Data: <b>14/09/12</b>		 www.uniform.it	
		Controllato da:    Data			
		Approvato da:    Data			
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A UNIFORM S.p.A. - RIPRODUZIONE VIETATA -		RQ 7.3.05 Vers.2			





Codice disegno: <b>012-4610_P1</b>		7	03/09/2019	Telaio a 75 mm	Daniele
Cliente: <b>BONELLI SERRAMENTI</b>	Foglio <b>3</b> Scala: <b>1:1</b>	6	21/05/2018	Battuta vetro a 20, corr. HS	Daniele
		5	16/05/2018	Revisione totale frese cliente	Daniele
		REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE
Descrizione: - - -		Eseguito da: <b>Daniele</b> Data: <b>14/09/12</b>			
		Controllato da:    Data			
		Approvato da:    Data			
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A UNIFORM S.p.A. - RIPRODUZIONE VIETATA -		RQ 7.3.05 Vers.2		www.uniform.it	





Codice disegno: <b>012-4610_P1</b>		7	03/09/2019	Telaio a 75 mm	Daniele
Cliente: <b>BONELLI SERRAMENTI</b>		6	21/05/2018	Battuta vetro a 20, corr. HS	Daniele
Foglio <b>4</b> Scala: <b>1:1</b>		5	16/05/2018	Revisione totale frese cliente	Daniele
Descrizione:		REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE
-		Eseguito da: Daniele		Data: 14/09/12	
-		Controllato da:		Data:	
-		Approvato da:		Data:	
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A UNIFORM S.p.A. - RIPRODUZIONE VIETATA -		RQ 7.3.05 Vers.2		 www.uniform.it	




Codice disegno: <b>012-4610_P1</b>		7	03/09/2019	Telaio a 75 mm	Daniele
Cliente: <b>BONELLI SERRAMENTI</b>		6	21/05/2018	Battuta vetro a 20, corr. HS	Daniele
Foglio <b>4.1</b> Scala: <b>1:1</b>		5	16/05/2018	Revisione totale frese cliente	Daniele
Descrizione:		REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE
-		Eseguito da: Daniele		Data: 14/09/12	
-		Controllato da:		Data:	
-		Approvato da:		Data:	
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A UNIFORM S.p.A. - RIPRODUZIONE VIETATA -		RQ 7.3.05 Vers.2		 www.uniform.it	



Codice disegno: <b>012-4610_P1</b>		7	03/09/2019	Telaio a 75 mm	Daniele
Cliente: <b>BONELLI SERRAMENTI</b>		6	21/05/2018	Battuta vetro a 20, corr. HS	Daniele
Foglio: <b>4.2</b>	Scala: <b>1:1</b>	5	16/05/2018	Revisione totale frese cliente	Daniele
		REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE
Descrizione:		Eseguito da: <b>Daniele</b>		Data: <b>14/09/12</b>	
-		Controllato da:		Data:	
-		Approvato da:		Data:	
-					
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A UNIFORM S.p.A. - RIPRODUZIONE VIETATA -			RQ 7.3.05 Vers.2		 www.uniform.it




N.B. piallare 2 mm nella parte esterna del traverso  
 In caso di finitura NON SALDATA,  
 il profilo verra' fornito tagliato a misura e sara' agganciato  
 solo con l'uso delle clips (nessuna squadretta)





SOLUZIONE CON PARTE IN LEGNO CRITICA



Codice disegno: <b>012-4610_P1</b>		7	03/09/2019	Telaio a 75 mm	Daniele
Cliente: <b>BONELLI SERRAMENTI</b>		6	21/05/2018	Battuta vetro a 20, corr. HS	Daniele
Foglio: <b>5</b>	Scala: <b>1:1</b>	5	16/05/2018	Revisione totale frese cliente	Daniele
Descrizione:		REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE
-	Eseguito da: Daniele	Data	14/09/12		
-	Controllato da:	Data			
-	Approvato da:	Data			
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A UNIFORM S.p.A. - RIPRODUZIONE VIETATA -		RQ 7.3.05 Vers.2		www.uniform.it	





Codice disegno: <b>012-4610_P1</b>		7	03/09/2019	Telaio a 75 mm	Daniele
Cliente: <b>BONELLI SERRAMENTI</b>	Foglio <b>6</b> Scala: <b>1:1</b>	6	21/05/2018	Battuta vetro a 20, corr. HS	Daniele
		5	16/05/2018	Revisione totale frese cliente	Daniele
		REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE
Descrizione: - - -		Eseguito da: <b>Daniele</b> Data: <b>14/09/12</b>		 www.uniform.it	
Controllato da:    Data					
Approvato da:    Data					
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A UNIFORM S.p.A. - RIPRODUZIONE VIETATA -		RQ 7.3.05 Vers.2			



Codice disegno: <b>012-4610_P1</b>		7	03/09/2019	Telaio a 75 mm	Daniele
Cliente: <b>BONELLI SERRAMENTI</b>		6	21/05/2018	Battuta vetro a 20, corr. HS	Daniele
Foglio <b>7</b> Scala: <b>1:1</b>		5	16/05/2018	Revisione totale frese cliente	Daniele
Descrizione:		REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE
-		Eseguito da: Daniele		Data: 14/09/12	
-		Controllato da:		Data:	
-		Approvato da:		Data:	
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A UNIFORM S.p.A. - RIPRODUZIONE VIETATA -		RQ 7.3.05 Vers.2		 www.uniform.it	





Codice disegno: <b>012-4610_P1</b>		7	03/09/2019	Telaio a 75 mm	Daniele
Cliente: <b>BONELLI SERRAMENTI</b>		6	21/05/2018	Battuta vetro a 20, corr. HS	Daniele
Foglio <b>8</b>		5	16/05/2018	Revisione totale frese cliente	Daniele
Scala: <b>1:1</b>		REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE
Descrizione:		Eseguito da: Daniele		Data: 14/09/12	
-		Controllato da:		Data:	
-		Approvato da:		Data:	
-					
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A UNIFORM S.p.A. - RIPRODUZIONE VIETATA -			RQ 7.3.05 Vers.2		 www.uniform.it




Codice disegno: <b>012-4610_P1</b>		7	03/09/2019	Telaio a 75 mm	Daniele
Cliente: <b>BONELLI SERRAMENTI</b>	Foglio <b>9</b> Scala: <b>1:1</b>	6	21/05/2018	Battuta vetro a 20, corr. HS	Daniele
		5	16/05/2018	Revisione totale frese cliente	Daniele
		REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE
Descrizione: - - -		Eseguito da: <b>Daniele</b> Data: <b>14/09/12</b>		 www.uniform.it	
		Controllato da:    Data			
		Approvato da:    Data			
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A UNIFORM S.p.A. - RIPRODUZIONE VIETATA -		RQ 7.3.05 Vers.2			



Ok fornitura DE128/S dopo prova pratica del cliente




Codice disegno: <b>012-4610_P1</b>		7	03/09/2019	Telaio a 75 mm	Daniele
Cliente: <b>BONELLI SERRAMENTI</b>	Foglio <b>10</b> Scala: <b>1:1</b>	6	21/05/2018	Battuta vetro a 20, corr. HS	Daniele
		5	16/05/2018	Revisione totale frese cliente	Daniele
		REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE
Descrizione: - - -		Eseguito da: <b>Daniele</b> Data: <b>14/09/12</b>		 www.uniform.it	
		Controllato da:    Data			
		Approvato da:    Data			
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A UNIFORM S.p.A. - RIPRODUZIONE VIETATA -		RQ 7.3.05 Vers.2			





Ok fornitura DE128/S dopo prova pratica del cliente

Codice disegno: <b>012-4610_P1</b>		7	03/09/2019	Telaio a 75 mm	Daniele
Cliente: <b>BONELLI SERRAMENTI</b>	Foglio <b>11</b> Scala: <b>1:1</b>	6	21/05/2018	Battuta vetro a 20, corr. HS	Daniele
		5	16/05/2018	Revisione totale frese cliente	Daniele
		REV.	DATA	DESCRIZIONE	DESEGNAITORE
Descrizione: - - -		Eseguito da: <b>Daniele</b> Data: <b>14/09/12</b>		 www.uniform.it	
		Controllato da:    Data			
		Approvato da:    Data			
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A UNIFORM S.p.A. - RIPRODUZIONE VIETATA -		RQ 7.3.05 Vers.2			




Codice disegno: 012-4610_P1		7	03/09/2019	Telaio a 75 mm	Daniele
Cliente: BONELLI SERRAMENTI		6	21/05/2018	Battuta vetro a 20, corr. HS	Daniele
Foglio 12		5	16/05/2018	Revisione totale frese cliente	Daniele
Scala: 90%		REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE
Descrizione:		Eseguito da: Daniele			
-		Data: 14/09/12			
-		Data:			
-		Approvato da:		Data:	
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A UNIFORM S.p.A. - RIPRODUZIONE VIETATA -			RQ 7.3.05 Vers.2	www.uniform.it	







Codice disegno: <b>012-4610_P1</b>		7	03/09/2019	Telaio a 75 mm	Daniele
Cliente: <b>BONELLI SERRAMENTI</b>		6	21/05/2018	Battuta vetro a 20, corr. HS	Daniele
Foglio: <b>13</b>	Scala: <b>90%</b>	5	16/05/2018	Revisione totale frese cliente	Daniele
		REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE
Descrizione:		Eseguito da: Daniele		Data: 14/09/12	
-		Controllato da:		Data:	
-		Approvato da:		Data:	
-					
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A UNIFORM S.p.A. - RIPRODUZIONE VIETATA -		RQ 7.3.05 Vers.2		www.uniform.it	









Codice disegno: <b>012-4610_P1</b>		7	03/09/2019	Telaio a 75 mm	Daniele
Cliente: <b>BONELLI SERRAMENTI</b>		6	21/05/2018	Battuta vetro a 20, corr. HS	Daniele
Foglio: <b>HS-1</b>	Scala: <b>-</b>	5	16/05/2018	Revisione totale frese cliente	Daniele
		REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNAZIONE
Descrizione:		Eseguito da: Daniele			
		Data: 14/09/12			
		Data:			
		Approvato da:		Data:	
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A UNIFORM S.p.A. - RIPRODUZIONE VIETATA -		RQ 7.3.05 Vers.2		www.uniform.it	






Sez. A-A




Codice disegno: <b>012-4610_P1</b>		7	03/09/2019	Telaio a 75 mm	Daniele
Cliente: <b>BONELLI SERRAMENTI</b>		6	21/05/2018	Battuta vetro a 20, corr. HS	Daniele
Foglio <b>HS-2</b> Scala: <b>0.6:1</b>		5	16/05/2018	Revisione totale frese cliente	Daniele
Descrizione:		REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE
-		Eseguito da: Daniele		Data: 14/09/12	
-		Controllato da:		Data:	
-		Approvato da:		Data:	
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A UNIFORM S.p.A. - RIPRODUZIONE VIETATA -		RQ 7.3.05 Vers.2		 <a href="http://www.uniform.it">www.uniform.it</a>	





Codice disegno: <b>012-4610_P1</b>		7	03/09/2019	Telaio a 75 mm	Daniele
Cliente: <b>BONELLI SERRAMENTI</b>		6	21/05/2018	Battuta vetro a 20, corr. HS	Daniele
Foglio: <b>HS-3a</b>	Scala: <b>0.6:1</b>	5	16/05/2018	Revisione totale frese cliente	Daniele
		REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE
Descrizione:		Eseguito da: Daniele			
		Data: 14/09/12			
		Data:			
		Approvato da:		Data:	
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A UNIFORM S.p.A. - RIPRODUZIONE VIETATA -		RQ 7.3.05 Vers.2		www.uniform.it	

VARIANTE TELAIO CON LA885/884




Sez. B-B

Codice disegno: <b>012-4610_P1</b>		7	03/09/2019	Telaio a 75 mm	Daniele
Cliente: <b>BONELLI SERRAMENTI</b>		6	21/05/2018	Battuta vetro a 20, corr. HS	Daniele
Foglio: <b>HS-3b</b>	Scala: <b>0.6:1</b>	5	16/05/2018	Revisione totale frese cliente	Daniele
		REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE
Descrizione:		Eseguito da: Daniele			
		Data: 14/09/12			
		Controllato da: Data			
		Approvato da: Data			
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A UNIFORM S.p.A. - RIPRODUZIONE VIETATA -		RQ 7.3.05 Vers.2		www.uniform.it	



Codice disegno: <b>012-4610_P1</b>		7	03/09/2019	Telaio a 75 mm	Daniele
Cliente: <b>BONELLI SERRAMENTI</b>		6	21/05/2018	Battuta vetro a 20, corr. HS	Daniele
Foglio <b>HS-4</b> Scala: <b>0.8:1</b>		5	16/05/2018	Revisione totale frese cliente	Daniele
Descrizione:		REV.	DATA	DESCRIZIONE	DESEGNAITORE
-		Eseguito da: Daniele		Data: 14/09/12	
-		Controllato da:		Data:	
-		Approvato da:		Data:	
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A UNIFORM S.p.A. - RIPRODUZIONE VIETATA -		RQ 7.3.05 Vers.2		 www.uniform.it	



Codice disegno: 012-4610_P1		7	03/09/2019	Telaio a 75 mm	Daniele
Cliente: BONELLI SERRAMENTI		6	21/05/2018	Battuta vetro a 20, corr. HS	Daniele
Foglio HS-5		5	16/05/2018	Revisione totale frese cliente	Daniele
Scala: 1:1		REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE
Descrizione:		Eseguito da: Daniele		Data: 14/09/12	
-		Controllato da:		Data:	
-		Approvato da:		Data:	
-					
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A UNIFORM S.p.A. - RIPRODUZIONE VIETATA -			RQ 7.3.05 Vers.2		
			www.uniform.it		

